



**GAP SULAMA KANALI  
MARDİN DEPOLAMASININ  
GERÇEKLEŞMESİ  
İLE İLGİLİ RAPORDUR.  
15.06.2012**

MARDİN DEPOLAMASI GAP projesi kapsamında 221 KM'lik ve 204 m<sup>3</sup>/sn'lik Mardin ana kanalının son aşamasında yer almaktadır. 1977 – 1978 yıllarında yapılan etüt çalışmaları ile Mardin ovasında Kızıltepe – Derik- Nusaybin ilçelerimizin arazilerini kapsayacak şekilde planlama yapılarak MARDİN DEPOLAMASI'NIN yeri belirlenmiştir.

Daha sonraki aşamalarda 1992 yılında DSİ Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığınca tekrar revize edilmiş ve belirlenen yerde yapılması uygun görülmüştür.

MARDİN DEPOLAMASI'nda takriben 102.000 HA. Alanın sulanması planlanmıştır. Aşağı Mardin ana kanalı vasıtası ile isale edilen suların bir kısmı Mardin Cazibe Sulamasına, diğer kısmı ise 1. Pompaj ile MARDİN DEPOLAMA'sına basılacak ve aynı pompa istasyonu marifeti ile sulama devrelerinde pompaj ile üst kotaya çıkarılarak şebeke kanallarına verilerek sulama yapılacaktır.

Anılan şebekelerin proje yapım ihaleleri yapılmıştır. Bu şebeke ile aşağıda belirtilen sulamalar planlanmıştır.

1. MARDİN DEPOLAMASI ana kanalı cazibe sulaması
2. MARDİN DEPOLAMASI 1.Sağ ve sol sahil pompaj sulaması
3. MARDİN DEPOLAMASI 2.sağ ve sol sahil pompaj sulaması
4. MARDİN DEPOLAMASI 3.sağ ve sol sahil pompaj sulaması

Sözü edilen Kızıltepe – Derik – Nusaybin ilçelerimizin arazilerini kapsayan yaklaşık 102.000. HA'lık alanın sulamasının yapılabilmesi için MARDİN DEPOLAMASI'nın bir an evvel yapılması gerekmektedir.

MARDİN DEPOLAMA'sı 1970 yılından beri 3 kez revize edilerek yerin en uygun yer olduğu planlanmıştır.

Bu nedenle GAP EYLEM PLANI kapsamında FIRAT suyunun Mardin - Ceylanpınar Ovasına götüreceği olan 221 km'lik MARDİN KANALI'nın biten 86 km'lik kısmından geriye kalan bölümü 3'e bölünerek ihale edilmiş ve ANA KANAL İNŞAATI bitme aşamasına gelmiştir.

Proje yapım işi esnasında DEPOLAMA altında kalacak BOYAKLI, AMBARLI, KOVANLI VE 2 Mezra'larında kuyular açılmış, toprak numuneleri alınmıştır. MARDİN DEPOLAMA'sı proje yapım işi 2011 yılının Şubat ayında bitmiştir.

Devlet Su İşleri (DSİ ) Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü'nün son yaptıkları değerlendirmelerde, daha önce 3 kez revize edilerek yerine karar verilen ve büyük harcamalar yapılarak yapılan MARDİN DEPOLAMASI yapım işi için ihale aşamasına getirilerek hazırlanan projenin **Maliyetinin Yüksek olduğunu belirterek** vazgeçilmesi, yeni bir yerin bulunması, küçültülmesi veya birkaç parçaya bölünmesi gerektiğini belirterek belirsiz bir tarihe ertelenmiştir.

Bu durum karşısında MARDİN ANA KANALININ GAP EYLEM PLANI Kapsamında olduğu ancak MARDİN DEPOLAMASI bu kapsam içinde olmadığı için belirsiz ileri bir tarihe ertelenmiş görülmektedir.

Bu durum karşısında bu erteleme MARDİN OVASININ SULAMA PROJESİNİN başlamasının en iyimser şartlarda 3-4 yıl ertelenmiş olacaktır. MARDİN DEPOLAMASININ ertelenmiş olması veya kapsama alınmaması durumunda yöre halkına ve ülkemize ekonomik yönden büyük sıkıntılara sebebiyet verecektir.

Yine MARDİN DEPOLAMA projesi için belirlenen alandaki BOYAKLI –AMBARLI-KOVANLI Köyleri ve 2 mezra halkı projenin etütlerine izin vermişlerdir.

Mardin depolamasının gerçekleşmesi için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bu konu ile ilgili taleplerimiz, Birliğimiz tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığına, talep ve beklentimiz intikal ettirilmiştir, **09.02.2012 tarih ve 58423 sayılı DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsiller Dairesi Başkanlığından alınan cevabi yazının dördüncü paragrafında; “ 2008 yılında açıklanan, “GAP Eylem Planı” ile GAP kapsamındaki projelere hız verilmiş olup, Mardin Depolaması bu kapsamda olmamasına rağmen kati proje çalışmaları 2011 yılında tamamlanmıştır. Sulama sistemi kati proje çalışmaları ise halen sürmektedir. Dolayısıyla projeden vazgeçilmesi gibi bir durum söz konusu olmayıp, bütçe imkânları çerçevesinde önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi düşünülmektedir.”** denilmektedir. DSİ'nin beyanına göre, tabiri caizse kurum ipe un sermektedir.

Mardin depolaması Devlet Su İşlerinin inisiyatifine bırakıldığı takdirde depolamanın gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır. Bu depolamanın GAP Eylem Planı fonundan karşılanarak gerçekleştirilmesi ve MARDİN SULAMA KANALI ile SULAMA DEPOMUZUN geciktirilmeden suyun ve bereketin bir an evvel ovamıza intikali gerekmektedir.